## 手持对讲机 KG-833

专业无线对讲机

KG-833

多音频 (DTMF) 编解码功能

大小功率随时可切换, 超越现代化对讲机











群呼,组呼,选呼 VOX声控发射 宽窄带可选(25/12.5KHZ) 105组DCS/50组CTCSS 数字调谐FM收音机 防尘、防水等级:IP55

- 01 DTMF 双音频编解码
- 02 输出功率 5W/4W
- 03 VOX 声控发射
- 04 群呼、组呼、选呼
- 05 内置 50 组 CTCSS 和 105 组 DCS
- 06 ANI 身份识别
- 07 保密通话装置(4组)选购件
- 08 调频收音机功能
- 09 具有中、英文语音提示
- 10 宽窄带可选(25KHz/12.5KHz)

- 11 大、小功率随时可切换
- 12 远程报警
- 13 紧急呼叫键可功能自定义(报警、紧急呼叫)
- 14 有线复制
- 15 电脑写频

VHF: 66-88/136-174/245-246MHz

频率范围 UHF: 300-350/350-390/400-470/450-520MHz

信道数 16

工作电压 7.4V

工作温度 -30°C ~ 60°C

功率输出 VHF:5W/UHF:4W

调制方式 16K F3E/11K F3E

残波辐射 < −60dB

频率稳定度 ±5.0PPM

接收灵敏度 < 0.2 µ V

音频功率 ≥500mW

重 量 258 克

外形尺寸 106 x 62 x 39 毫米

注:由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知